

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Korytarz pawilon					
1	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach z elem.pref.i bet.wy-	m ²		
d.1	0815-03	lewanych 74.98+123.72	m ²	198.700	
				RAZEM	198.700
2	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem 198.70	m ²	198.700	
				RAZEM	198.700
3	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1512-06	21	m	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR 2-02	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1511-11	7.34	m ²	7.340	
				RAZEM	7.340
5		Malowanie natryskowe powierzchni ścian farbą Sigmulto Original	m ²		
d.1	kalk. własna	85.01	m ²	85.010	
				RAZEM	85.010

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Korytarz pawilon							
d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych obmiar = 74.98+123.72 = 198.700m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4151r-g/m ²	r-g	82.4804	0.00	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 2.5kg/m ²	kg	496.7500	0.00		0.00	
3*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0.043szt/m ²	szt	8.5441	0.00		0.00	
4*		woda 0.00175m ³ /m ²	m ³	0.3477	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0018m-g/m ²	m-g	0.3577	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.0028m-g/m ²	m-g	0.5564	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 198.70m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1756r-g/m ²	r-g	34.8917	0.00	0.00		
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.276dm ³ /m ²	dm ³	54.8412	0.00		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0596	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie emalią rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm obmiar = 21m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.0562r-g/m	r-g	1.1802	0.00	0.00		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna 0.013dm ³ /m	dm ³	0.2730	0.00		0.00	
3*		rozcieńczalnik 0.0017dm ³ /m	dm ³	0.0357	0.00		0.00	
4*		papier ścierny 0.05ark/m	ark	1.0500	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
d.1	KNR 2-02 1511-11	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników radiatorowych obmiar = 7.34m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4131r-g/m ²	r-g	3.0322	0.00	0.00		

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna 0.166dm ³ /m ²	dm ³	1.2184	0.00		0.00	
3*		rozcieńczalnik 0.0223dm ³ /m ²	dm ³	0.1637	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
5*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0015	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00
5 d.1	kalk. własna	Malowanie natryskowe powierzchni ścian farbą Sigmulto Original obmiar = 85.01m ²	m ²					
1*		-- M -- dekoracyjna farba natryskowa Sigmulto oryginalna 0.50l/m ²	l	42.5050	0.00		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Korytarz pawilon

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 18% od (Mbezp)				
RAZEM				
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 80% od (R, S)				
RAZEM				
Koszty zakupu [Kz] 18% od (Mbezp)				
RAZEM				
Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R, M, S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł